

Дистанційне консультування з дипломних робіт для групи Тк-3

Консультація 8

1.2. Опис зовнішнього вигляду моделі

1. Зробіть опис зовнішнього вигляду вашої моделі згідно наступної схеми.

- Назва виробу, комплекту (назви виробів, що входять до комплекту, костюму), призначення або стиль, силует, довжина.
- Опис блузи, жакету, топу, сукні (плечових виробів):
 - опис деталей пілочки (переду) з вказівками про скорочення та переведення нагрудної і талієвої виточок;
 - опис деталей спинки з вказівками про скорочення та переведення плечової і талієвої виточок;
 - опис деталей рукава;
 - опис виду коміра або вирізу горловини;
 - опис виду застібки та місця її розташування;
 - опис дрібних деталей моделі;
 - зазначення способу закріплення країв деталей (наявність оздоблювальної строчки та її відстань від краю деталі), «в чистий край», тощо).
- Опис поясного виробу (спідниці, штанів, комбінезону):
 - опис деталей переднього полотнища спідниці, передньої половинки штанів);
 - опис деталей заднього полотнища спідниці, задньої половинки штанів);
 - обробка верхнього зрізу виробу поясом або без нього (пришивним, суцільнокрійним, обшивкою, тощо), наявність хомутиків для підтримки пояса;
 - опис виду застібки та місця її розташування;
 - зазначення способу закріплення країв деталей (наявність оздоблювальної строчки та її відстань від краю деталі), «в чистий край», тощо).

2. Перегляньте приклади виконання опису зовнішнього вигляду моделі в дипломних роботах випускників.

3. Зверніть увагу!

Будуйте фразу опису, уникаючи дієслів, таким чином:

Пілочки з нагрудними виточками, скороченими на 1.0 см та переведеними до вертикального рельєфу, з фігурними кокетками та V-подібним вирізом горловини.

Тобто, деталь з тим-то, тим-то і тим-то.

Приклад 1.

Жіноча сукня літнього асортименту зі штучного шовку, прилеглого силуету з розширенням до низу. Довжина – нижче середини гомілки.

Нагрудні виточки переду переведені до драпірування типу «гойдалка».

Верхня лінія переду з суцільнокрійною фігурною обшивкою шириною 20.0 см, край якої оброблений обметувальною строчкою.

Спинка з фігурним вирізом на 4.0 см нижче лінії талії та перехрещеними бретелями з атласного шнура від пілочки, що протягнуті у навісні петлі на рівні лінії грудей та зав'язані горизонтально посередині спини.

В правому боковому шві розріз до середини стегна.

Низ сукні обметаний та закріплений оздоблювальною строчкою на відстані 0.5 см від краю.



Приклад 2.

Жіночий костюм з джинсової тканини в класичному стилі, складається з жакета-сукні та штанів.

Жакет прилеглого силуету з асиметричною застібкою на тасьму «блискавку» та асиметричним оформленням лінії низу.

Пілочки з нагрудними виточками, скороченими на 1.0 см та переведеними до вертикальних рельєфів, що містять також передні виточки.

Спинка з плечовими виточками, скороченими на $\frac{1}{2}$ розхилу та переведеними до вертикальних рельєфів, що містять також задні виточки, та швом посередині.

Комір - стійка шириною 6.0 см.

Плече подовжене, та імітує короткий суцільнокрійний рукав.

Ліва сторона жакета-сукні довжиною до лінії стегон плавно переходить в сукню довжиною нижче коліна.

Край застібки закріплений широкою оздоблювальною строчкою на відстані 4.0 см від краю. Краї коміра-стійки, рукавів-крилець та пройми закріплені оздоблювальною строчкою на відстані $0.1 \div 0.2$ см від краю. Низ оброблений оздоблювальною строчкою на відстані 2.5 см від краю.

Штани класичні, трохи завужені до низу.

Передні та задні половинки штанів з талієвими виточками.

Застібка в передньому шві на тасьму «блискавка».

Верхній зріз оброблений пришивним поясом шириною 4.0 см, який застібається на обметану петлю і гудзик.

Низ штанів оброблений у підгін із закритим зрізом та підгорнутий декілька разів в джинсовому стилі.

Краї пояса оброблені оздоблювальною строчкою на відстані $0.1 \div 0.2$ см від краю. Край застібки закріплений широкою оздоблювальною строчкою на відстані 3.5 см від краю. Низ оброблений оздоблювальною строчкою на відстані $1.1 \div 1.2$ см від краю.



Приклад 3.

Костюм жіночий з джинсової тканини у спортивному стилі, складається з куртки та спідниці.

Куртка прилеглого силуету, довжиною до лінії талії.

Застібка скошена донизу на 4.0 см, вгорі на одну обметану петлю і один гудзик з видовженою на 4.0 см лінією низу на ділянці застібки.

Пілочки з нагрудними виточками, переведеними до двох передніх виточок, що утворюють фігурний підріз.

У підрізах пілочки оброблені накладні кишені з клапаном.

Суцільнокрійна кокетка пілочки та спинки.

Спинка з плечовими виточками, скороченими на 1.0 см та переведеними до вертикальних рельєфів від горизонтальної кокетки спинки, суцільнокрійної з кокеткою пілочки.

Лінія плеча спушена на 9.0 см.

Рукава довгі сорочкового типу, двошовні. На лівому рукаві внизу нашита латка для декору.

Комір-стійка з декоративною накладкою, яка посередині застібається на блискавку. Кінці накладки закріплені гудзиками.

Краї кокетки, підрізів, клапанів, накладної деталі коміру та низу закріплені контрастною подвійною оздоблювальною строчкою на відстані 0.1÷0.2 см та 0.9÷1.0 см від краю.



Спідниця пряма, облягаюча, в джинсовому стилі.

Переднє полотнище з асиметричним швом, в якому оброблена застібка на тасьму «блискавка» та фігурна шлиця.

Праве переднє полотнище з передньою виточкою, переведеною до лінії фігурної вставки. Ліве переднє полотнище з передньою виточкою, переведеною до фігурної кишені, відрізним бочком-підзором, на якому настрочена годинникова накладна кишеня.

Заднє полотнище спідниці з фігурною кокеткою, середнім швом та накладними кишенями.

Верхні частини бокових швів з фігурними вставками.

Верхній зріз фігурний, оброблений пришивним поясом з чотирма хомутиками, застібається на одну обметану петлю і один гудзик.

Низ спідниці фігурний спереду та прямий ззаду.

Краї кокетки, вставок, фігурної кишені, похилого шва та край розрізу і низу закріплені контрастною подвійною оздоблювальною строчкою на відстані $0.1 \div 0.2$ см та $0.9 \div 1.0$ см від краю. Краї пояса та хомутиків оброблені оздоблювальною строчкою на відстані $0.1 \div 0.2$ см від краю. Край застібки закріплений широкою оздоблювальною строчкою на відстані 3.5 см від краю.

Кути кишені з металевими заклепками.